

# OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

## Obecný úrad, 913 11 Veľké Bierovce

OcÚ VB 193/2018-003/Pk

dňa 30.08.2018

### ROZHODNUTIE

#### Verejná vyhláška

Navrhovateľ (stavebník) : **Obec Opatovce, 913 11 Opatovce 73, IČO: 00311901** ,  
podal dňa **11.07.2015** a doplnil dňa **08.08.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o u-  
miestnení stavby :

#### „ Oddychová zóna pri ihrisku Opatovce “

- SO 01 Kiosk
- SO 02 Pódium
- SO 03 Zastrešenie
- SO 04 Prívod NN
- SO 05 Splašková kanalizačná prípojka (SO 01)
- SO 06 Vodovodná prípojka (SO 01)

umiestnenej na pozemku KN-E, parc. č. **557/11(291/1)** – **pódium, zastrešenie, IS**,  
druh pozemku **trvalý trávnatý porast**, na pozemku KN-C, parc. č. **291/9- kiosk, IS,**  
**291/10, 291/7, 291/8, – IS**, druh pozemku **zastavaná plocha a nádvorie, ostatná**  
**plocha, trvalý trávny porast**, k. ú. **Opatovce**.

**Obec Veľké Bierovce**, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.  
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších  
predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38  
stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a  
orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznamila začatie  
územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň **02.08.2018**. Na základe  
tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

#### rozhodnutie o umiestnení stavby

#### „ Oddychová zóna pri ihrisku Opatovce “

- SO 01 Kiosk
- SO 02 Pódium
- SO 03 Zastrešenie
- SO 04 Prívod NN
- SO 05 Splašková kanalizačná prípojka (SO 01)
- SO 06 Vodovodná prípojka (SO 01)

**I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:**

Zámerom investora je realizácia prekrytia existujúcej betónovej plochy 10,0 x 10,0m, ktorá bude slúžiť pre kultúrno- spoločenské aktivity obce. Súčasťou bude vybudovanie hygienického zázemia pre účastníkov, ako aj zázemia pre podávanie hotového občerstvenia.

Prístup k pozemku je popri hrádzi rieky Váh z miestnej komunikácie.

Objekty SO 01, SO 02 a SO 03 budú založené na betónových základoch a pätkách a budú mať drevenú nosnú konštrukciu, spevnenú oceľovými prvkami. Podlahová doska bude betónová s kari sieťami. Nášľapná vrstva bude keramická dlažba na betónovej mazanine.

Obvodové murivo SO 01 Kiosku bude z tvárnic Porotherm hr. 400mm. Strop bude SDK so zateplením v rovine stropu. Strecha bude pultová hviezdicová.

Objekt bude vybavený oknami, vstupnými vonkajšími dverami. Vonkajšia terasa bude zo zámkovej dlažby bez skosených hrán. Objekt bude mať vnútorné i vonkajšie osvetlenie.

SO 02- pódium a SO 03 – zastrešenie tanečnej plochy budú otvorené prístrešky, ktoré budú mať spoločnú strechu a murované stĺpy. Objekt bude vykurovaný príležitostne. SO 02 a SO 03 budú mať valbovú strechu, krytina škridla pálená(tvarovaný plech). Zastrešenie bude uložené na pätkách a pásoch. Okná pre SO 02 budú plastové s trojitým sklom

Proti vode bude objekt SO 02 vodorovne a zvislo izolovaný hydroizoláciou s vlastnosťami proti radónovej izolácie. Objekt bude vykurovaný príležitostne – temperovaný elektrickými konvektormi.

#### Vodovod:

Do objektu SO 01 bude privedená vody z existujúceho verejného vodovodu prípojkou na pozemku investora a cez pozemok 291/7.

#### Kanalizácia:

Z objektu SO 01 je navrhnutá kanalizačná prípojka v dĺžke 90,0m DN 200 cez revíznú šachtu. Osadenie prípojky kanalizácie je v súbehu vodovodnej prípojky.

#### Prípojka elektrickej energie:

Prípojka elektrickej energie pre navrhované objekty pódia a bufetu bude riešená z jestvujúceho rozvodu pre tenisové ihrisko. V elektromerovom rozvádzači bude istenie 25A nahradené istením 40A. Jestvujúci kábel AYKY 4x10 ukončený v zásuvkovej skrini bude naslučkovaný a bude pokračovať k navrhovaným objektom, kde bude osadená prípojková skriňa SPP. Z nej budú vyvedené káble ku rozvádzačom pódia a bufetu.

Kábel prípojky NN bude vedený zemou, uložený v teréne v zemnej ryhe, v pieskovom lôžku, označený fóliou.

Objekt SO 01 bude napojený na el. energiu prípojkou a samostatným meraním pre všetky objekty. Osvetlenie SO 02 a technika pre pódium SO 03 bude mať hlavný vypínač v SO 01 Kiosku.

#### Spevnené plochy:

Zámková dlažba okolo objektov bude v zložení:

- Zámková dlažba 60mm
- Pieskové lôžko 40 mm
- Vibrovaný štrk 32 -63mm 100 mm

- Štrkopiesok

100 mm

Obrubníky lemujúce zámkovú dlažbu budú parkové, betónové, uložené do betónu betónovou oporou. Odvedenie povrchových vôd zo spevnenej plochy – zabezpečené priečnym sklonom, smerom k vonkajšiemu obvodu steny.

### Dispozičné riešenie :

**SO 01 – Kiosk :** sklad, miestnosť pre upratovačku + výlevka, upratovanie bufet + výlevka, WC pre bufet, bufet, predsieň WC muži s pisoármi, WC muži, predsieň WC ženy, WC ženy 2x, vonkajšia terasa

**SO 02 – Pódium :** zastrešená celková plocha, zastavaná plocha pódium, existujúca plocha betónová, zámková dlažba

### 2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

pozemok KN-E, parc. č. 557/11 - druh pozemku **trvalý trávnatý porast**, pozemok KN-C, parc. č. 291/9, 291/10, 291/7, 291/8, druh pozemku **zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha, trvalý trávny porast**, k. ú. **Opatovce**.

Vo vlastníctve investora.

## II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:  
Ing. Pavol Trunek, reg. č. 0381\*A\*1 ;
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.

### 3. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby kiosk:

- vzdialenosť od bočných stien - pozemok parc. č. 61,63/1 4,210 m
- vzdialenosť od bočných stien – od cesty 87,335 m
- šírka priečelia kiosk: 18,000 m
- výška hrebeňa  $\pm 0,00$  +4,850 m
- úroveň  $\pm 0,00 = 200,00$  m. n. m
- tvar zastrešenia stavby: pultová

### Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby pódium:

- vzdialenosť od bočných stien - pozemok 61,60/2 16,500 m
- vzdialenosť od bočných stien tenisového kurtu 16,215 m
- šírka priečelia pódium: 19,660 m
- výška hrebeňa  $\pm 0,00$  +8,120 m
- úroveň  $\pm 0,00 = 200,00$  m. n. m
- tvar zastrešenia stavby: valbová

### 4. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

- voda – napojenie na verejný rozvod obce
- kanalizácia – napojenie na verejnú kanalizáciu
- el. energia – napojenie na verejný rozvod obce

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

**Obec Opatovce, zo dňa 11.07.2018, pod č. OcU OP-S2018/00235-21**

- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu

**Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 24.05.2018, č. KPUTN-2018/11018-2/40622**

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa a náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie a lokalizáciu nálezu, metodiku odkrývania, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva, zo dňa 03.08.2018, pod č. j. B/2018/03161-004/H6**

Súhlasí s návrhom žiadateľa a zároveň ukladá žiadateľovi povinnosť :

- Vybavenie zariadenia spoločného stravovania s prípravou a podávaním pokrmov rýchleho občerstvenia riešiť v súlade s vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
- Zabezpečiť vetranie vo všetkých stavebne oddelených priestoroch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín
- Zabezpečiť priestor šatne pre pracovníkov bufetu vybavený skrinkou pre oddelené uloženie pracovného a civilného odevu v zmysle vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania
- doporučuje sa riešiť jednu toaletu pre návštevníkov s možnosťou využitia aj osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
- pri kolaudácii stavby preukázať : právoplatné stavebné povolenie, zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby, laboratórny rozbor vody z novej prípojky

**Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 16.07.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/022673-002 SLI**

Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia

**UPOZORNENIE:**

Upozorňuje na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilnými zariadeniami a zberné

dvory. Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Vyššie uvedené odpady nie je možné použiť na terénne úpravy na základe dohody s vlastníkom pozemku (napr. urbárske pozemky, obecné pozemky alebo pozemky jednotlivých konkrétnych vlastníkov. Ich využitie takýmto spôsobom podlieha povoleniu príslušného stavebného úradu a kladného vyjadrenia príslušného Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch.

**Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 16.07.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/016944-002 TMM**

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok.

- Vodovodná a kanalizačná prípojka nemajú charakter vodnej stavby
- Stavebník a užívateľ stavby sú povinní zabezpečiť bezpečné odvádzanie a likvidáciu vôd z povrchového odtoku na svojom pozemku
- Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby neunikli do podzemných a povrchových vôd, nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu
- Stavebné stroje a vozidlá vykonávajúce zemné práce musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby nevykonávať opravy vozidiel na stavbnisku ani akúkoľvek inú činnosť, pri, ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám
- Prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok

**Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 15.05.2018, č. OU-TN-OSZP3-2018/017020-002 KOC**

OÚ TN, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu územného rozhodnutia pripomienku

**Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor , zo dňa 30.05.2018, č. OU-TN-PLO-2018/018132-002 ;**

Nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer

**Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava zo dňa 12.06.2018**

- oddechová zóna bude pripojená na el. energiu za fakturačným meraním spotreby el. energie

**Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín zo dňa 21.06.2018 č. 4819/2018**

S umiestnením navrhovanej stavby v predmetnej lokalite súhlasíme za podmienok :

- Upozorňujeme, že k trasovaniu navrhovaných prípojok vody kanalizácie cez predmetné pozemky je potrebný súhlas od ich majiteľov
- Dimenziu vodovodnej prípojky požadujeme stanoviť na základe potreby vody pre pitné a sociálne účely resp. požiarneho zabezpečenia objektu.

- Pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu požadujeme predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie, ktorý bude obsahovať konkrétny návrh zásobovania objektu pitnou vodou vrátane osadenia VŠ, ako aj jeho odkanalizovania, vrátane osadenia RŠ. Spôsob zásobovania pitnou vodou ako i odkanalizovania je potrebné dokumentovať samostatnými prílohami
- Objekt VŠ je potrebné rozmerovo prispôbiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, a musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná ( rebrík pevne uchytený k stene VŠ, resp. stúpačky poplastované ) Poklop oceľový na navrhovanej VŠ žiadame v rohu VŠ – nad vstupným rebríkom – bez odskoku tak, t.j. aby stena vstupného komína VŠ lícovala s vnútornou stenou VŠ, vrátane osadenia kapsového stúpadla do steny komína.
- V rámci návrhu IS – prípojok – žiadame rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a trasu jednotlivých potrubí a prípojok IS viesť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu sietí.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k nám na odsúhlasenie

**Dopravný úrad, zo dňa 17.07.2018, č. 16179/2018/ROP-002-P/24460 a zo dňa 31.07.2018, č. 16898/2018/ROP-002-P/34143**

Súhlasí za podmienok:

- Najvyšší bod všetkých stavebných objektov , vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho strechách (antény, komín, bleskozvod a pod.), ostatných zariadení umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov (vrátane krátkodobého použitia autožeriavov, betón púmp a pod.) použitých pri výstavbe nesmie prekročiť nadmorskú výšku 243,00 m n. m. Bpv, t. j. výšku cca 42,00 m od  $\pm 0,000$  ( *ochranné pásmoodorovnej roviny Letiska Trenčín* )
- Na povrchovú úpravu strechy, obvodového plášťa stavieb, oplatenie pozemku, prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení umiestnených v riešenom území, je stavebník povinný použiť materiály a farby s nereflexnou úpravou resp. použiť takú úpravu, ktorá by svojim charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel a nemohla spôsobiť odraz svetla ( *ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám* )
- Na externé osvetlenie stavebných objektov, spevnených plôch, komunikácií a pod., musia byť použité sklopné svietidlá, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k osleповaniu posádok lietadiel a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov
- V riešenom území je zakázané zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm<sup>2</sup>, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla ( *ochranné pásmo proti laserovému žiareniu* )
- stavebník je povinný do 7 dní od ukončenia zaslať stavby Dopravnému úradu fotodokumentáciu stavby v zábere s pozemkom, dokladujúcu splnenie vyššie uvedených podmienok ( v prípade možnosti postačí fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu [ochranne.pasma@nsat.sk](mailto:ochranne.pasma@nsat.sk) )

**Letecké opravovne Trenčín, zo dňa 18.06.2018, pod č. j. LOTN – 6-16/2018 – EÚ**  
Súhlasíme s realizáciou za splnenia týchto podmienok :

- Dodržanie parametrov predmetnej stavby podľa predloženej PD
- Navrhovaná stavba bude rešpektovať ostatné ustanovenia ochranných pásiem Letiska Trenčín
- Výška stavebných mechanizmov nepresiahne výšku ochranného pásma vodorovnej roviny
- Upozorňujeme na zvýšenú hladinu hluku pri prevádzke Letiska Trenčín

**III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** neboli vznesené .

### **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ (stavebník) : **Obec Opatovce, 913 11 Opatovce 73, IČO: 00311901** ,  
podal dňa **11.07.2015** a doplnil dňa **08.08.2018** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :

#### **„ Oddychová zóna pri ihrisku Opatovce “**

**SO 01 Kiosk**

**SO 02 Pódium**

**SO 03 Zastrešenie**

**SO 04 Prívod NN**

**SO 05 Splašková kanalizačná prípojka (SO 01)**

**SO 06 Vodovodná prípojka (SO 01)**

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň **02.08.2018**.

#### **K návrhu bolo doložené:**

1. projektová dokumentácia stavby
2. kópia katastrálnej mapy, k. ú. Opatovce
3. list vlastníctva
4. vyjadrenie obce a stanoviská organizácií

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, na ktorom bude RD umiestnený. Vlastníci ostatných pozemkov v územnom konaní súhlasili s umiestnením IS stavby.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

**Správny poplatok:** podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov oslobodený od poplatkov.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Veľké Bierovce**.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Opatovce.

**Ing. Silvia Masárová**  
starostka obce  
Veľké Bierovce

**VYVESENÉ DŇA:**

**ZVESENÉ DŇA:**

**POTVRDENÉ DŇA:**

**PRIPOMIENKY: boli – neboli:**

\_\_\_\_\_  
**Obec Opatovce**

**Doručí sa:**

**Účastník konania :**

1. Obec Opatovce, 913 11 Opatovce 73
2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
3. Terézia Satková Rábeková, 930 41 Kvetoslavov 166
4. Jozef Rábek, 913 11 Opatovce 29
5. Eva Rábeková, 913 03 Drietoma 358
6. Peter Rábek, 913 11 Opatovce 29



7. Martin Rábek, 913 21 Trenčianska Turná 2002
8. Eduard Rábek, 913 11 Opatovce 29
9. Margorín, 913 11 Opatovce 41
10. Ján Kováč, 913 11 Opatovce 21
11. Pavol Janás, 913 11 Opatovce 39
12. Milan Bulko, 913 11 Opatovce 38
13. Gabriela Bulková, 913 11 Opatovce 38
14. Igor Bulko, 913 11 Trenčianske Stankovce 129
15. Jozef Bulko, 913 11 Opatovce 49
16. Ing. Dagmar Vargová, Rajecká 8684/16, Bratislava-Vrakuňa, 821 07
17. Marian Hornák, 913 11 Opatovce 50
18. Mariana Hornáková, 913 11 Opatovce 50
19. Ivan Babic, 913 11 Opatovce 50
20. Renáta Babicová, 913 11 Opatovce 50
21. Rastislav Tomašák, 913 11 Opatovce 66
22. Miroslav Kriško, Zábľatská 359/31, Trenčín
23. Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo, 913 11 Opatovce 73
24. DELTA ATELIER, Ing. Pavol Trunek – projektant
25. Verejná vyhláška v k. ú. Opatovce – účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (veľký počet účastníkov)

**Na vedomie :**

26. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
28. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
29. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
30. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
31. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
32. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
33. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
34. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 26, 825 11 Bratislava
35. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
36. Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín