

OBEC OPATOVCE
OPATOVCE 73

OcÚ OP-2023/211/1261

V Opatovciach dňa 13.09.2023

R O Z H O D N U T I E
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ - mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín podal dňa 29.05.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia chodníkov a autobusovej zastávky ul. Opatovská v Trenčíne“ umiestňovanej na parcelách registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, list vlastníctva č. 1, parc. č. 2330/1, 774/2, 774/6, 2348/5 (v EKN 1616/1) – zastavané plochy a nádvorcia, list vlastníctva č. 3332, parc. č. 630/1 – vodná plocha, (v EKN p. č. 1613/1 – trvalý trávny porast), katastrálne územie Kubrá, mesto Trenčín.

Obec Opatovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

**„Rekonštrukcia chodníkov a autobusovej zastávky ul. Opatovská
v Trenčíne“**

umiestňovanej na parcelách registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, list vlastníctva č. 1, parc. č.2330/1, 774/2, 774/6, 2348/5 (v EKN 1616/1) – zastavané plochy a nádvorcia, list vlastníctva č. 3332, parc. č. 630/1 – vodná plocha, (v EKN p. č. 1613/1 – trvalý trávny porast), katastrálne územie Kubrá, mesto Trenčín pre navrhovateľa - **mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín**, tak ako je to zakreslené vo výkrese č. 03 – Situácia, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre účastníkov konania.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu chodníkov, autobusovej zastávky a doplnenie dvoch priechodov pre chodcov na križovatke ulíc Opatovská, Sibírska a Odbojárov v meste Trenčín v mestskej časti Sihot', k. ú. Kubrá. Autobusová zastávka sa nachádza za predmetnou stykovou križovatkou v jazdnom pruhu v smere na Opatovú.

Rekonštrukciou chodníkov, autobusovej zastávky a doplnením priechodov pre chodcov sa zvýši bezpečnosť chodcov a znížia sa kolízne situácie. Priechody pre chodcov a zastávka budú osvetlené vonkajším osvetlením s výložníkmi, tak aby bolo zabezpečené dostatočné a intenzívne osvetlenie v mieste priechodu a zastávky.

Chodníky a nástupište autobusovej zastávky sú asfaltobetónové. Rekonštrukciou budú riešené bezbariérové s doplnením slepeckej dlažby varovného a signálneho pásu. Povrch chodníkov a nástupišt'a autobusovej zastávky po rekonštrukcii bude z betónovej dlažby. Min. šírka chodníkov bude 2,0 m.

Pre autobusovú zástavku sa zrekonštruje autobusová nika s nástupišťom pre cestujúcich MHD v smere z centra TN na Opatovú. Plocha autobusovej niky v mieste nástupišt'a šírky 4,75m, dĺžky 19 m po os jazdného pruhu MK bude po rekonštrukcii cementobetónová v priečnom sklone smerom k nástupišťu. Cemento betónová časť zastávky na styku s asfaltovou časťou MK sa zaleje trvalou pružnou asfaltovou zálievkou. Nástupište bude lemované zo strany zastávky kasselským obrubníkom HK 400/330/1000 mm s osadením na výškovú úroveň 20 cm. Šírka nástupišt'a bude 2,0 m. Vzhľadom k rekonštrukcii zastávky bude potrebné aj rozšírenie a rekonštrukcia vozovky MK z asfaltobetónu.

Dva navrhované priechody pre chodcov sa vyznačia príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Rekonštrukcia chodníkov a zastávky si vyžaduje nasledovný rozsah búracích prác:

- Zarezať asfalt zo strany vozovky MK hr.80mm, dl. 104,50 m.
- Vytrhanie cestných obrubníkov vr. betónového lôžka dl. 157 m.
- Odstrániť vrstvy asf. vozovky pri osádzaní cestných obrubníkov priem. hr.0,40 m na ploche 15 m²
- Odstrániť vrstvy asf. vozovky v mieste rozšírenia MK priem. hr. 0,50 m na ploche 32 m²
- Odstrániť vrstvy asf. vozovky v mieste zastávky priem. hr. 0,65 m na ploche 92 m²
- Odstrániť vrstvy asf. chodníkov priem. hr. 0,35 m na ploche 118 m²
- Kanalizačný poklop zdvihnúť na úroveň navrhovanej nivelety chodníkov – 1 ks
- Výrub 3ks stromov
- Odstrániť kríky na ploche 25m²
- Rozobratie chodníka zo bet. dlažby hr. 60 mm vrátane lôžka hr. 40 mm na ploche 2,0 m² a následne spätné polozenie dlažby do nového lôžka z DDK fr.(4-8) hr.40 mm
- Odstránenie zvislej dopravnej značky - 5ks
- Premiestnenie zvislej dopravnej značky + nový základ - 3ks
- Premiestnenie označníka MHD - 1ks

Sadové úpravy:

Navrhované sadové úpravy (zatrávnenie s osiatím trávnej zmesi) budú plniť funkciu hygienickú a estetickú. Zatrávnenie s osiatím trávnej zmesi sa zrealizuje na ploche 60 m².

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu, tak sklonové pomery kopírujú jestvujúce sklonové pomery. Rekonštrukciou sa nenaruší odvodnenie MK a to bude fungovať tak, ako doteraz. Šírkové pomery ostávajú tiež pôvodné.

Skladba A: REKONŠTRUKCIA + ROZŠÍRENIE MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Asfaltový betón	ACo 11-1; PmB 45/80-75	80 mm
Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m ²	C50BP4	
Asfaltový betón	ACI 16-1; PmB 45/80-75	90 mm
Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m ²	C50BP4	
Cementom stmelená zmes	CBGM C 8/10	200 mm
Štrkodrvina ŠD fr.(0-32)		180 mm
<hr/>		
Geotextília + Podklad zhutniť na Edef.2 = min.45MPa		
Spolu:		550 mm

Celková plocha pre skladbu A je 37m².

Skladba B: AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

Cementobetónový kryt povrchová metličková úprava PVC fólia	CB III	250 mm
Cementom stmelená zmes Štrkodrvina ŠD (fr.0-32)	CBGM C 8/10	200 mm 200 mm
Geotextília + Podklad zhutniť na Edef.2 = min.45MPa		
Spolu:		650mm

Celková plocha pre skladbu B je: 92m².

Skladba C: CHODNÍK POCHÔDZNY

Betónová dlažba (farbu a typ určí investor)	BD	60 mm
Drvené kamenivo	DDK fr.(4-8)	40 mm
Cementom stmelená zmes Štrkodrvina	CBGM C 8/10 ŠD (fr.0-32)	120 mm 180mm
Geotextília + Podklad zhutniť na Edef.2 = min.30MPa		
Spolu:		400 mm

Celková plocha dlažby + slepecká dlažba: 180m²

Z toho slepecká dlažba: varovný pás: 17m²

signálny pás: 8m²

Betónová dlažba: 155m²

VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Projekt rieši návrh osvetlenia priechodu, návrh intenzívneho osvetlenia priechodov pre chodcov z dvoch strán a nástupišťa autobusovej zastávky, montáž oceľových 6 m stožiarov, výložníkov a svietidiel.

Pre osvetlenie priechodu pre chodcov sa vybudujú nové stožiare verejného osvetlenia. Nové sekcie svietidiel sa budú napájať z existujúcich svietidiel VO. Body pripojenia sú určené a označené v situácii (výkres č. 1). Bob pripojenia č. 1 sa vyhotoví prerušením existujúceho podzemného vedenia pouličného osvetlenia. Kábel sa preruší a nadojde svorkou SVCZ.

Stožiare sa budú napájať káblom CYKY 4BxIO. Vo svorkovniciach elektrickej výzbroje sa budú môcť slučkovať a napájať ďalšie stožiare. Pre stožiare sa pripraví betónové pätky v ktorých bude zabetónovaná HDPE rúra s elektrickou prípravou, do ktorej sa stožiar vloží, zniveluje a zhutní obsypovým materiálom. Svietidlá pre osvetlenie priechodov pre chodcov sú navrhnuté asymetricky, ich parametre ako aj svetelný tok sú zrejmé z prílohy č. 2 "svetelnotechnický výpočet". Popod komunikáciu sa vodič potiahne buď výkopom alebo riadeným pretlakom.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: parc. č. 2330/1, 774/2, 774/6, 2348/5 (v EKN 1616/1) – zastavané plochy a nádvorja, č. 630/1 – vodná plocha, (v EKN p. č. 1613/1 – trvalý trávny porast), katastrálne územie Kubrá, mesto Trenčín

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Polohopisné a výškové umiestnenie stavby v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie – výkres č. 03 – Situácia v mierke 1:200.

2. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali:

Dopravné riešenia

Ing. Mária Strápková, č. 5437*I2

Vonkajšie silnoprúdové rozvody Ing. Milan Jánošík, č. 0090-ITN/2019 EZ RT E2A

3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.

4. Stavba je v súlade s platným Územným plánom sídelného útvaru Trenčín, schváleným uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12.12.2012, v znení Zmien a doplnkov č. 2, schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16.12. 2015, v znení Zmien a doplnkov č. 1, schválených uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17.2.2016, Zmien a doplnkov č.3, schválených uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26.9.2018, Zmien a doplnkov č.5, schválených uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25.9.2019, Zmien a doplnkov č.6, schválených uznesením MsZ č. 575 zo dňa 27.5.2020, Zmien a doplnkov č.4, schválených uznesením MsZ č. 846 zo dňa 7.4.2021, a Zmien a doplnkov č.7, schválených uznesením MsZ č. 1276 zo dňa 22.6.2022, nakoľko sú pozemky C-KN parc.č. 2330/1, 2348/5, 630/1, 774/2 k.ú. Kubrá definované ako mestská komunikácia triedy C1.

5. Rozhodnutie – povolenie na výrub drevín vo verejnej zelene vydala obec Opatoce dňa 29.06.2023 pod č. OcÚ OP-2023/217/0904.

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Mesto Trenčín zo dňa 02.08.2023, č. MSUTN-USŽP 2023/38432/101283/SaZ

Mesto Trenčín, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, k územnému rozhodnutiu, nasledujúce stanovisko.

Orgán ochrany prírody súhlasí s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok:

1. k výrubu drevín je potrebný súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, k vydaniu súhlasu na výrub drevín je potrebné doložiť inventarizáciu jestvujúcich drevín so zakreslením do situačného plánu spolu so spoločenským ohodnotením, o súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať do vydania stavebného povolenia, k vydaniu stavebného povolenia je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie na výrub,
2. na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa čl.7 VZN č. 6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene,
3. navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásma nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
4. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, jestvujúce stromy komplexne chrániť pred mechanickým poškodením – debnením kmeňa do výšky min. 2,0 m, korunu vyviazaním príp. orezom konárov, ochrana koreňov pred prejazdom automobilov nanosením vrstvy

štrku v koreňovom priestore, neuskladňovaním stav. materiálu v koreňovej zóne a zakrytím, zasypaním a vlhčením koreňov v prípade výkopových prác,

5. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť použiť bezvýkopovú technológiu, vo výnimočných prípadoch ak sa výkop uskutočňuje v koreňovom priestore, musí sa vykonávať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť len rezom, pričom rezné plochy musia byť zahladené a ošetrené, na odstránenie zhutnenej pôdy (odhalenie koreňov) a prevzdušnenie koreňového systému jestvujúcich stromov v riešenom území použiť šetrnú technológiu „air spade“= vzdušný rýľ,

6. sadové úpravy (nespevnené plochy dotknuté stavebnou činnosťou) realizovať podľa predloženej a schválenej PD (zahumusovanie a následné zatrávenie), a to v termíne najneskôr do kolaudácie stavby,

7. po ukončení stavebných/výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.) v zmysle čl.7 VZN č.6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Ods. 6 Pri prácach (stavebných a iných) prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba vykonávajúca tieto práce povinná zabezpečiť nasledovné:

Písm. f) po skončení prác alebo inej stavebnej činnosti odstránenie všetkého odpadu a dovoz a rozprestretie biologicky činnnej zeminy zbavenej kameniva a iných prímiesí v minimálnej hrúbke 20 cm na vopred skyprený a vyrovnaný terén,

Písm. g) dodržať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať upravenú plochu vo funkčnom stave (úprava spočíva vo výseve trávneho osiva a prvej kosbe) správcovi verejnej zelene preberacím protokolom.

Mesto Trenčín, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, vydáva k realizácii stavby nasledujúce stanovisko.

Mesto Trenčín, ako orgán ochrany ovzdušia súhlasí s realizáciou stavby za podmienky:

- počas stavebných prác využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií (udržiavať dostatočnú vlhkosť prašných materiálov, povrchov, zabezpečiť zakrytie prašných materiálov, a ďalšie).

Mesto Trenčín, útvár mobility zo dňa 19.07.2023, č. MSÚTN-UM/2023/41170/96614/ksl

Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zemne a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, dáva ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b stavebného zákona, nasledujúce stanovisko.

Mesto Trenčín, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s realizáciou dopravného riešenia stavby Rekonštrukcia chodníkov a autobusovej zastávky ul. Opatovská a za nasledujúcich podmienok:

1. dopravné riešenie realizovať v zmysle podmienok vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne č. ORPZ-TN-ODI-13-014/2023-ING zo dňa 14.06.2023 a podľa ODI overenej projektovej dokumentácie,
 2. technické parametre chodníka, priechody pre chodcov musia rešpektovať podmienky STN 73 6110, vyhlášky 532/2020 a technický predpis 10/2011,
 3. plochy priechodov pre chodcov a chodníkov budú poriadne nesvietené v súlade s STN 73 6110,
 4. stĺpy verejného osvetlenia umiestniť mimo priechodného profilu chodníka tak, aby netvorili pevnú prekážku a nezužovali jeho priechodziu šírku, ktorá musí zostať min. 1,5 m,
 5. jestvujúce vodorovné dopravné značenie č. 602 vyznačené na vozovke pred priechodom pre chodcov v dotknutom úseku požadujeme v úseku 20-30 m pred priechodom pre chodcov v oboch smeroch jazdy upraviť zmenou kadencie prerušovanej čiary,
 6. realizáciu zvláštneho užívania (vrátane uskladnia stavebného materiálu v telese komunikácie) a uzávierky miestnej komunikácie z dôvodu realizácie stavby vykonávať len na základe povolenia cestného správneho orgánu v zmysle § 7 a § 8 cestného zákona,
 7. pred začatím realizácie uzávierky a zvláštneho užívania miestnych komunikácií požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia, premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
 8. pred začatím vykonávania dopravných obmedzení v dôsledku realizácie stavby, vhodným spôsobom informovať obyvateľov dotknutej oblasti a s prevádzkovateľom MHD Trenčín (SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, Trenčín) doriešiť obmedzenia a zo stavby vyplývajúce dočasné úpravy MHD,
 9. miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečistené, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu príľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí,
 10. ku kolaudácii opätovne predložiť projekt trvalého dopravného značenia na podklade skutočného vyhotovenia stavby (v prípade odlišnej realizácie dopravného riešenia oproti schválenému riešeniu v stavebnom konaní, je potrebné predložiť aj nový súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne a určenie dopravného značenia),
 11. ku kolaudácii požiadať mesto Trenčín o zaradenie novo vybudovanej miestnej komunikácie a chodníka do siete miestnych komunikácií; k zaradeniu je potrebný súhlas správcu miestnych komunikácií a Útvaru majetku mesta, MsÚ v Trenčíne,
 12. pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií,
 13. ku kolaudácii musí byť povoľujúcemu stavebnému úradu ako doklad predložené súhlasné stanovisko cestného správneho orgánu s kolaudáciou,
- Mesto Trenčín, útvar mobility si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo v prípade verejného záujmu, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín zo dňa 26.06.2023, č. MHSL/2023/211/561

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených podmienok:

Verejné osvetlenie (VO)

1. zahájenie stavebných prác je podmienené protokolárnym odovzdaním staveniska správcom VO – Peter Ondrejčka, +421 915758050, ktorý je súčasne stavebným dozorom stavby pre VO,
2. stavebné práce nesmú byť začaté bez vopred vykonaného vytýčenia inžinierskych sietí,
3. uloženie káblového vedenia bude odsúhlasené stavebným dozorom pred zasypaním výkopu,
4. akýkoľvek zásah do VO musí odsúhlasiť stavebný dozor,
5. práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
6. realizátor stavby je povinný bezodkladne nahlásiť poruchu na VO stavebnému dozoru a na tel. č.: +421 905316690,
7. toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa,
8. žiadame aby všetky práce boli vykonávané podľa platných STN noriem a elektroinštalačné práce boli vykonané pracovníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z, §14,
9. v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok a technických parametrov tohto vyjadrenia, zhotoviteľ" bude zodpovedať v plnom rozsahu za vzniknuté poruchy.

Verejná zeleň

1. k výrubu drevín je potrebný súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
2. počas výkopových prác nesmie dôjsť ku poškodeniu ani nadzemnej ani podzemnej časti stromov, stromy treba komplexne chrániť pred mechanickým poškodením (rešpektovať STN EN 83 70 10)
3. plochy verejnej zelene udržiavať v čistote, bez odpadu,
4. po ukončení stavebných prác plochy vyčistiť od kameňov, stavebného a iného odpadu, urovnať, naviezť orniciu v min. vrstve 5-8 cm a zápisnične odovzdať správcovi zelene.

Miestne komunikácie

Pre bezbariérové úpravy - v mieste priechodov pre chodcov, požadujeme na dodržanie naprojektovaného tvaru, bez tvorby prepadov a kaluží, záruku 60 mesiacov.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 17.08.2023, č. OU-TN-OSZP3-2023/035383-004

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhnuté riešenie možné.

Zároveň Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie udeľuje súhlas podľa § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby "Rekonštrukcia chodníkov a autobusovej zastávky ul. Opatovská", za dodržania nasledovných podmienok:

1. Začatie stavebných prác vopred oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja.
2. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia mať preverený technický stav, s platnou STK, pred vjazdom na stavenisko vizuálna kontrola technického stavu, vykonať opatrenia na zabránenie úniku znečisťujúcich látok. V prípade zistenia úniku znečisťujúcich látok zo stavebných strojov takéto stroje vylúčiť zo staveniska.
3. Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku znečisťujúcich látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.

4. Pred začatím stavebných prác vytýčiť krytý profil vodného toku správcom vodného toku (SVP, š. p.).
5. Uloženie kábla a osadenie nového stožiare odsúhlasiť so správcom vodného toku. Zachovať voľný pobrežný pozemok na vykonávanie riadnej správy vodného toku.
6. Akékoľvek zásahy do vodného toku uviesť do pôvodného stavu. Prípadné škody na majetku ohlásiť správcovi toku a na vlastné náklady vykonať nápravu, pri rešpektovaní požiadaviek správcu toku.
7. Neukladať stavebný materiál na pobrežnom pozemku alebo v koryte toku.
8. Uloženie kábla verejného osvetlenia v blízkosti vodného toku resp. jeho kríženie s krytým profilom toku geodeticky zamerať a odovzdať správcovi toku v požadovanom formáte.
9. K odovzdaniu stavby do užívania prizvať zástupcu správcu vodného toku.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 12.07.2023, č. OU-TN-OSZP3-2023/033022-004

- súhlasí so stavbou a určuje pri realizácii nasledovné podmienky:

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie
- c) recyklácia,
- d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
- e) zneškodňovanie.

3. Pôvodca odpadu je povinný:

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,

- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a

so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

6. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

7. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

8. Dodržiavať ustanovenia VZN mesta Trenčín a neukladať stavebné odpady do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad a triedený zber komunálnych odpadov.

9. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úrad v sídle kraja").

10. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

11. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

12. Pôvodca odpadu je povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vo vyhláske č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlásky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií vrátane fotodokumentácie.

13. Pôvodca odpadu je povinný po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vo vyhláske č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlásky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie.

14. Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov z predmetnej stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby, odôvodnenie nesúladu v naprojektovaných odpadoch (množstvách odpadov) a odpadoch (množstvách odpadov), ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby. Tento doklad bude potvrdený podpisom zodpovednou osobou (pôvodcom odpadov, projektantom, stavebným dozorom a pod.).

15. Doklady o zhodnotení/zneškodnení odpadov z odstraňovania stavby (kópie vážnych lístkov, faktúr a pod.), ktoré je pôvodca (držiteľ) odpadov povinný predložiť, budú obsahovať náležitosti (napr. názov stavby, zhotoviteľ stavby, pôvodca odovzdávaných odpadov, katalógové čísla odpadov a pod.), na základe ktorých Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie bude schopný posúdiť, že predložené doklady sa týkajú riešenej stavby.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 03.07.2023 č. OU-TN-OSZP3 2023/034584-002

určuje k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. nasledovné podmienky:

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 05.06.2023, č. ORHZ-TN1-2023/002232-002

- súhlasí bez pripomienok.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany zo dňa 28.07.2023, č. SVP 987/2023/2 4628/2023

Z pohľadu správcu upraveného vodného toku Kubrica (parc. č. 630/1 KN-C, k. ú. Kubrá, vodné plochy, bez LV) s č. hydrog. poradia 4-21-08, identifikátor č. 2128, v správcovstve pod č. 033 a jeho pravostranného bezmenného prítoku (Vnútorňý potok) s č. hydrolog. poradia 4-21-08, Identifikátor č. 2130, v správcovstve pod č. 036/1 a správcu pozemku parc. č. 572/1 KN-C, k. ú. Kubrá, orná pôda, LV č. 554 - vo vlastníctve SR, k predloženej PD (Ing. Strápková, máj 2023) uvádzame nasledovné:

- Výstavba sa bude uskutočňovať v dotyku s drobným vodným tokom Kubrica (parc. č. 630/1 KN-C), ktorý je v mieste zaústenia Vnútorňého potoka v otvorenom profile a

v pokračovaní z opačnej strany MK ul. Opatovská je vodný tok Kubrica v krytom profile, kde jeho trasa prechádza cez parc. č. 57211 KN-C smerom k železničnej trati.

- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov požadujeme pri stavebných prácach dodržať ochranné pásmo obidvoch vodných tokov v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne resp. od okraja potrubia krytého profilu.

- V ochrannom pásme toku nie je prípustná orba, budovanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba bežných inžinierskych sietí.

- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky pri vodnom toku (pri drobnom vodnom toku - pozemky do 5 m od brehovej čiary obojstranne resp. od okraja krytého profilu) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.

- K navrhovanej rekonštrukcii chodníkov a autobusovej zastávky, podľa predloženej PD, nemáme výhrady.

- Umiestnenie nových stožiarov VO ako aj uloženie kábla CYKY-J 4Bx10 v súbehu s tokom Kubrica, v dotyku s jeho otvoreným profilom, žiadame riešiť za ochranné pásmo toku, tzn. v odstupovej vzdialenosti min. 4 m od brehovej čiary toku Kubrica.

- Uloženie kábla v mieste krytého profilu Kubrice (spôsob uloženia, hĺbku uloženia kábla, ..), kde dochádza ku križovaniu toku a takisto osadenie nového stožiara VO v MK na ul. Opatovská, zápisnične dohodnúť so zástupcom SVP, š.p. (Ing. Maslová, 0903 721 443).

- Upozorňujeme, že v prípade úpravy/opravy vodného toku, ak budú predmetné vonkajšie silnoprúdové rozvody v kolízii s touto úpravou/opravou ako investor stavby vykonáte ich preloženie na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýčíte bezodplatne trasovanie navrhovaných rozvodov v danom záujmovom území.

- K vytýčeniu krytého profilu a k zahájeniu prác v dotyku s majetkom v správe SVP, š. p. prizvať Ing. Maslovú a jej pokyny rešpektovať.

- Akékoľvek škody vzniknuté na nami spravovanom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlásí našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

- Po ukončení prác narušený terén v rámci ochranného pásma tokov zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, ku ktorým by došlo v rámci výstavby, uviesť do pôvodného stavu.

- Ukladanie stavebného a iného materiálu do koryta vodného toku a na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!

- Výstavbou nedôjde k žiadnemu zásahu do pozemkov v správe SVP, š.p.

Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho pracovníka (Ing. Maslová) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde bude zástupcovi našej organizácie odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt), vrátane výkresu u skutočného vyhotovenia uloženia kábla CYKY-J 4Bx10, jeho križovanie s krytým profilom vodného toku Kubrica v súradnicovom systéme, a to v papierovej ako aj v digitálnej podobe.

- Spravovanie stavby si budete ako jej vlastník vykonávať v súlade s ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

- Realizácia stavby podlieha súhlasu OÚ Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP podľa ust. § 27 ods. 1 vodného zákona.

S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 02.06.2023, č. KPUTN-2023/11681-2/44290/NIP

- určuje tieto podmienky:

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 3 pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky nálezu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác, až po ich ukončenie.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné flaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Trenčín zo dňa 16.06.2023, č. VTIR-2023/131-68

S navrhovaným umiestnením stavby a technickým riešením súhlasíme za podmienok:

1. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27 odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.

2. S umiestnením obrubníkov a stožiarov VO nad inžinierske siete v správe našej a. s. nebudeme súhlasiť.

3. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a. s (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 0903/ 403 627, Ing. Hartmann, kontakt: richard.hartman@tvkas.sk, tel.: 0911/239 469). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z. z. § 19 odst. 2 písm. a) a b). Podľa citovaného zákona je

ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.

4. Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja "Trenčín - Sihot'", ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č. j. PLVH 3412/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonávajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:

» počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja,

» vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,

» stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Trenčín - Sihot'.

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava zo dňa 19.06.2023, č. CDP 018591/2023

za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:

1. V mieste stavby sa nachádza podzemné káblové vedenie NN a VN v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. budú pri výstavbe rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

2. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. známa z predchádzajúceho vytyčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytyčiť tieto vedenia. Vytyčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Judiny, tel.: 032/6533365,

3. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,

4. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),

5. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 736005,

6. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.),

7. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
8. Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1m od podperného bodu (nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5m. Ak bude výkop na hranici 1m od podperného bodu a hlbší ako 1,5m bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu,
9. Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri zasypávaní výkopov,
10. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 736005. Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadrenia,
11. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z. z.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava zo dňa 13.07.2023, č. 6612314478

Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie

Zdôvodnenie:

V prípade, že podperný bod o ktorý je kotvený stĺp účastníckeho rozvodu bude potrebné preložiť, požadujeme vyvolať stretnutie na stavenisku za účelom odsúhlasenia spôsobu realizácie prekládky daného objektu.

Spresňujúce podmienky:

1. Existujúce TKZ** sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
4. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.
5. Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
7. V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. V prípade, že sa preložka Vedenia podľa tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dna tohto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt,

Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dna schválenia zmeneného projektu.

9. Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.

Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady

- zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky;

- zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek ďalšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ /zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.

10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dna na zabezpečenie prevádzky.

11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

12. V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

13. Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

14. Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.

15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

Upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky TKZ s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných TKZ na existujúcu sieť podniku elektronických komunikácií.

Pred pripojením prekladaných TKZ k existujúcej sieti podniku elektronických komunikácií žiadame o predloženie nasledovných dokladov:

- Meracie protokoly nového káblového úseku

- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov
- Definitívnu technickú dokumentáciu
- Toto vyjadrenie
- Doklady preukazujúce splnenie povinností stavebníka uvedené v bode 9

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

Nakup_ntw@telekom.sk

Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom

telekomunikačnom zariadení je žiadateľ povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného zariadenia.)

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326.

Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese developeri@telekom.sk.

Upozorňujeme žiadateľa, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a. s. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava zo dňa 31.05.2023, č. SEMaI-EL13/2-3-2485/2023

- Súhlas.

V záujmovom mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe MO SR.

SPP – distribúcia, a. s., Bratislava zo dňa 22.06.2023, č. TD/NS/0489/2023/Ga

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk, (časť E-služby),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorníme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300, § € až 150 000, - €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len NTL) plynovodu a stredotlakého (ďalej len STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP – D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny

úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300, § € až 150 000, - €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

MICHLOVSKY, spol. s r. o., Piešťany zo dňa 02.06.2023, č. BA-2011/2023

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ
- /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa RUVZTN/OHŽPaZ/2595/10001/2023

- súhlasí.

Zároveň sa investorovi stavby ukladá povinnosť:

1. Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia.
2. Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme vodárenského zdroja.
3. Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma, v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
4. Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbet (napr. Vapex) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
5. Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené.
6. Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byť odvezené z územia ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
7. Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu ochranného pásma vodárenského zdroja.

8. Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava zo dňa 09.06.2023, č. 330-2023/4675-7811

- vo vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava zo dňa 25.05.2023, č. 1078/2023

- s vydaním UR-SP danej stavby súhlasíme pretože v danej lokalite sa nenachádza sieť UPC.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ - mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín podal dňa 29.05.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia chodníkov a autobusovej zastávky ul. Opatovská v Trenčíne“ umiestňovanej na parcelách registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, list vlastníctva č. 1, parc. č. 2330/1, 774/2, 774/6, 2348/5 (v EKN 1616/1) – zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 3332, parc. č. 630/1 – vodná plocha, (v EKN p. č. 1613/1 – trvalý trávny porast), katastrálne územie Kubrá, mesto Trenčín.

Obec Opatovce ako príslušný stavebný úrad oznámila dňa 27.07.2023 začatie územného konania oznámením a nariadilo ústne pojednávanie dňa 06.09.2023. Účastníci konania boli v oznámení poučení, že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté. Začatie územného konania bolo doručené aj dotknutým orgánom a organizáciám štátnej a verejnej správy.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.

K návrhu bolo doložené:

- projektová dokumentácia
- stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a *záväzné stanovisko mesta Trenčín zo dňa 02.08.2023, č. MSUTN-USŽP 2023/38432/101283/SaZ*

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, na ktorom by má byť stavba umiestnená.

Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov - oslobodené.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Opatovce, Obecný úrad Opatovce 73. Druhostupňovým odvolacím orgánom je Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Opatovce a súčasne na webovej stránke obce Opatovce.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obecný úrad Opatovce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu a súčasne na webovej stránke mesta Trenčín.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Mestský úrad v Trenčíne

Doručí sa:

Účastníci konania (verejná vyhláška):

Verejná vyhláška – navrhovateľ a právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť navrhovanou stavbou na parcelách, list vlastníctva č. 1, parc. č.2330/1, 774/2, 774/6, 2348/5 (v EKN 1616/1) – zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 3332, parc. č. 630/1 – vodná plocha, (v EKN p. č. 1613/1 – trvalý trávny porast), katastrálne územie Kubrá, mesto Trenčín dotknuté

Dotknuté orgány:

1. Mestský úrad Trenčín – útvar majetku mesta
3. Mestský úrad Trenčín – útvar ekonomický
4. Mestský úrad Trenčín – útvar mobility
5. MHSL, m. r. o., Trenčín
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 10, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
8. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia
9. SPP- distribúcia, a. s., Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
11. Ministerstvo obrany SR, Bratislava
12. OR HaZZ, Jesenského 36, Trenčín
13. TVK, a. s., Trenčín
14. Michlovsky spol. s r. o., Piešťany
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany
16. UPC Broadband Slovakia s. r. o., Bratislava
17. O2 Slovakia s. r. o., Bratislava
18. RUVZ Trenčín
19. ORPZ ODI Trenčín
20. Slovak Telekom, a. s., Bratislava